



ПМ 69240041000116097524



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве)

Грацинского ул., д. 27, г. Ржев, 172381, телефон/факс (48232) 2-12-28/(48232) 2-12-28;

E-mail: rzhev@rpn-tver.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«21» ноября 2024 г., 11 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3»; детский сад, расположенный по адресу: 172530, Тверская область, город Белый, ул Правды, д. 5; ИНН 6918001601, ОГРН 1026901781719; чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 172530, Тверская область, город Белый, ул Правды, д. 5

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» ноября 2024 г. 11 час. 40 мин.

по «12» ноября 2024 г. 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5.Профилактический визит проведен: начальником отдела Якушевой Н.А., специалистом-экспертом Колбасниковой А.А.;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: _____
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): _____
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
заведующая Королёва Юлия Николаевна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр _____

2) Истребование документов _____

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «12» ноября 2024 г. 11 час. 40 мин. по «12» ноября 2024 г. 13 час. 00 мин.- осмотр, истребование документов

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
По требованию о предоставлении документов при проведении профилактического визита от 12.11.2024г. со сроком до 15.11.2024г. документы не предоставлены.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Детский сад размещается в двухэтажном кирпичном здании.

Детский сад рассчитан на 4 группы, на 90 мест. Всего функционирует 3 группы, детей по списку – 28. Всего персонала в детском учреждении 19 чел., личные медицинские книжки представлены, периодический медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены. В медицинских книжках имеются сведения о прививках, результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, допуск до работы.

Территория детского сада по периметру ограждена забором. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории всех групповых площадок имеются беседки.

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнер с крышкой, установленный на площадке с твердым покрытием.

Здание детского сада оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения. Канализация детского сада, нецентрализованная (колодец)

Отопление детского сада, централизованное.

В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), спальня, туалетная (совмещенная с умывальной).

Кроме групповых ячеек имеется пищеблок, прачечная, помещения медицинского назначения.

Помещения медицинского назначения (кабинет приема, процедурный кабинет) размещаются на первом этаже детского сада.

Питание детей организовано в группах. Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка емкостей предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

Для мытья столовой посуды каждая буфетная оборудована моечными раковинами с подводкой к ним холодной и горячей воды (от установленных эл. водонагревателей). Хранение чистой столовой посуды осуществляется на металлических сушилках, чистых столовых приборов – в специальных емкостях (в вертикальном положении ручками вверх).

Для обеззараживания посуды в дезинфекционном растворе в каждой буфетной выделена отдельная промаркированная емкость с крышкой. В буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов применяемых моющих средств.

Отделка помещений: стены имеют отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств; потолки- побелка; полы в группах имеют линолеумное покрытие, в туалетных и на пищеблоке отделаны кафельной плиткой.

Раздеральные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф имеет маркировку.

В групповых столы и стулья установлены по числу детей, маркировка мебели проведена с учетом роста детей. В групповых используются игрушки, которые подвергаются мытью и дезинфекции.

В старшей группе сон организован на 3-ех ярусных выкатных кроватях, не имеющими самостоятельный заход на них, что нарушает п.2.4.8. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

В старшей группе в ежедневном меню не указана масса и калорийность порций, что нарушает п.8.1.7 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники с подводкой холодной, для мытья рук персонала во всех туалетных имеются отдельные умывальные раковины. В старшей и во 2-ой

младшей группах моечные раковины в туалетах не обеспечены подводкой горячей воды, **что нарушает п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.**

В старшей группе туалеты не оборудованы перегородками, **что нарушает п.3.1.7 СанПиН 2.4.3648-20.**

В туалетной первой младшей группы установлен стеллаж с ячейками для горшков, горшки промаркированы.

В каждой группе установлены настенные вешалки для детских полотенец по списочному составу детей.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Все основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Все лампы находятся в исправном состоянии.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: горячий цех, холодный цех, кладовая для хранения продуктов.

Для загрузки пищевых продуктов имеется отдельный вход.

Горячий цех оборудован: 2-мя эл. плитами по 4 конфорки, жарочным шкафом, 4-мя разделочными столами для готовой продукции.

Раковины для мытья кухонной посуды имеют сколы, выбоины, **что нарушает п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

Стены в горячем цехе, в коридоре пищеблока имеют дефекты (плитка с трещинами и сколами), **что нарушает п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.** Полы в коридоре пищеблока имеют дефекты (плитка с трещинами), **что нарушает п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.**

Поставка пищевых продуктов в детский сад осуществляется поставщиками в соответствии с заключенными договорами:

Контроль соблюдения температурного режима при хранении скоропортящихся продуктов в холодильниках проводится ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.

В морозильнике масло сливочное отсутствует термометр, **что нарушает п.8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

На овощи и фрукты нет сопроводительной документации и маркировок, **что нарушает п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

Частично кухонная посуда выполнена из материалов, не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (алюминиевые кастрюли), **что нарушает п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.**

Осмотр работников на наличие гнойничковых заболеваний проводится, журнал здоровья» ведется.

Непосредственно после приготовления пищи проводится отбор суточных проб, пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов. На посуде с пробами имеется маркировка с указанием наименования приема пищи и даты отбора. Примерное меню имеется, утверждено заведующей детским садом. В группах организован питьевой режим, используется кипяченая питьевая вода, выделены отдельные емкости (чайники), смена воды проводится каждые 3 часа.

Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения и один раз в неделю. Маркировка белья проведена. В группах белье после употребления складывается в специально выделенные емкости, доставка грязного белья в прачечную осуществляется в клеенчатых мешках.

На основании заключения ООО «Космос» о техническом состоянии существующего здания по адресу: Тверская область, г. Белый, ул. Правды, д. 5, в следствие длительного отсутствия капитального ремонта, осадки фундамента и трещинах в стенах, здание находится в ограничено-работоспособном состоянии.

На основании постановления Администрации Бельского муниципального округа Тверской области №226 от 31.10.2024 «О реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» (МДОУ Детский сад №2) в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» (МДОУ Детский сад №3)» с 01.12.2024 МДОУ Детский сад №3 присоединен к МДОУ Детский сад №2.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п.2.4.8 В старшей группе сон организован в групповой на 3-ех ярусных выкатных кроватях, не имеющими самостоятельный заход на них;

-п.2.6.5 В старшей и во 2-ой младшей группах моечные раковины в туалетах не обеспечены подводкой горячей воды;

-п.3.1.7 В старшей группе туалеты не оборудованы перегородками;

-п.2.5.3 Стены в горячем цехе, в коридоре пищеблока имеют дефекты (плитка с трещинами и сколами);

-п.2.5.2 Полы в коридоре пищеблока имеют дефекты (плитка с трещинами);

-п.2.4.6.2 Частично кухонная посуда выполнена из материалов, не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (алюминиевые кастрюли).

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

-п.8.1.7 В старшей группе в ежедневном меню не указана масса и калорийность порций;

-п.8.6.4 В морозильнике масло сливочное отсутствует термометр;

-п.2.9 Раковины для мытья кухонной посуды имеют сколы, выбоины;

-п.2.2 На овощи и фрукты нет сопроводительной документации и маркировок.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт Колбасникова А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)
